

## L 340 B4x2NB



## Guided offering

## Startpunkt

## Hyttyp

CL20L

Lågt placerad hytt med plats för en passagerare. Breda och lågt placerade insteg, som kan väljas med ett eller två steg. Hytten är godkänd enligt ECE R-29.

## Huvudkomponenter

## Typ

Axelkonfiguration

4x2

Chassihöjd

Normal

Fjädringstyp kombination

B. Luft/luft

Rattplacering

Vänsterstyrd

## Mått

Bakspiegelplacering för chassibredd

2600 mm

Axelavstånd

4150 mm

## Paket

## Interiör

Infotainmentpaket

Infotainment+

Klimatsystemspaketet

Luftkonditionering + automatisk kontroll

## Styling

Exteriört färgpaket, grill

Frontgrill, Silver

## Drivlina

## Motor

Bränsle

Gas

Motor

Motortyp: Rak 5-cylindrig gasmotor

Slagvolym: 9,3 dm<sup>3</sup>

Max effekt vid 1900 r/min: 340 hk (250 kW)

Maxmoment vid 1100-1400 r/min: 1600 Nm

Oljenivåindikering i kombiinstrumentet

Med

Elektrisk motorvärmare

Med

**Luftintag**

Luftintag	Front
-----------	-------

**Växellåda**

Växellåda	GA766 alt 866
6-växlad helautomatisk växellåda med två prestandalägen.	
Växelväljarplacering	Under ratt
Automatiskt neutralläge	Förberedd

**Opticruise**

Prestandaläge	Ekonomi, standard
Kickdown	Med
Startspärr växelväljare	Med

**Avgassystem**

Avgasutsläpp	Bakåt/nedåt
--------------	-------------

**Framaxlar**

Framaxeltryck	7500 kg
---------------	---------

**Bakaxlar**

Axeltryck bak	13000 kg
Bakaxelväxel	R660
Bakaxelutväxling	5,57
Differentialspärr	Med

**PTO Motor- & Växellådkraftuttag****Kopplingsoberoende PTO**

ED motorkraftuttag	ED120P
ED elektrisk förberedelse	Med, 1 strömkrets

**Bränsletank****Generellt**

Bränslevolym, vänster	4x118 dm3
Bränslevolym, höger	4x118 dm3
Bränsletanksmaterial	Stål
Tankmunstycke typ NGV	NGV1+NGV2

**SCR tankar**

SCR tank volym höger sida	47 dm3
---------------------------	--------

**Chassi****Ram**

Ram	F800
Rambalk F800	
Påbyggnadshål ram (pre punched)	hela ramlängden

**Styrning**

Styrsystem/styrkretsar	1-krets std
------------------------	-------------

**Fjädring, bak**

Nivåjustering	Snabb
Nivåreglering extra lufttank	2 stycken
Nivåreglering fjärrkontroll	Lastbil
Förinställda chassinivåer	1 extra + 2 minne
Axeltrycksmätare	Fram och bak

**EI**

Batterier	180 Ah
Batteri placering	Vänster sida
Generator	100 A

## Batteriladdare

Med

## Hjul &amp; stänkskydd

## Däck

Däcktyp, framaxel

315/70R22.5 Winter Steer Continental

Däcktyp, bakaxel

315/70R22.5 Winter Drive Continental

Antal däck, stödaxel bakom drivaxel

0

Antal däck reservdäck

0

## Fälgar

Fälgtyp framaxel

22.5 x 9.00 steel

Fälgtyp bakaxel

22.5x9.00 steel

## Däck utrustning

Hjulummutterskydd

Rostfritt (stål)

## Stänkskärm, Fram

Stänkskärm fram storlek

675 mm

## Stänkskärm, Bak

Stänkskärm bak

Med

Stänkskärmutförande bak

Mellanhöga

Stänkskydd bak

Med

## Bromsar

## Bromssystem

Hjulsbroms

Skivbroms

Backhållare "Hill hold"

Med

ESP, Elektroniskt stabilitetsprogram

Med, urkopplingsbart

Tryckluftsystem (APS)

Hög kapacitet

Parkeringsbromssystem

Pneumatisk

Parkeringsbroms släp kontroll

Obromsad

## Hjulsbroms

Bromscylindertyp 1:a framaxeln

Membran och fjäder

Bromscylindertyp 1:a bakaxeln

Membran och fjäder

## Tillsatsbromsar

Tillsatsbroms kontroll

Manuell + Automatisk

## Släpvagnsbromsar

Släpvagnsbroms

Med

## Påbyggnad och chassianpassning

## Påbyggar interface

Antal reserverade strömställarutrymmen för

6 st

BCI-funktioner

BWE brytarpositioner, reserverat antal

2

Motorstart fjärr (Extern)

Förberedelse

## Släpkopplingar

El släpfordonskontakt

1x15 polig ISO 12098

## Hyttexteriör

## Hytt allmänt

Hytttipping

Manuell

## Exteriör

Takskenor

Med

Solskydd, utvändigt

Med

<b>Signalhorn i front, typ</b>	Tryckluft 118 dB
<b>Vindavvisare för fönster</b>	Med
<b>Insteg hytt front, antal</b>	1

#### Främre stötfångare

<b>Framskjutande stötfångare</b>	XT (150 mm)
----------------------------------	-------------

#### Fönster

<b>Vindruta</b>	Klar utan elvärme
<b>Dörrfönster, glastyp</b>	Laminerad
<b>Sidofönster</b>	Höger sida
<b>Sidofönster, glastyp</b>	Laminerad
<b>Bakfönster</b>	Utan

#### Speglar

<b>Backspegelhölje, yta</b>	Slät
<b>Backspegel uppvärmning</b>	Med
<b>Backspegel elektrisk justerbar</b>	Passagerarsidan och förarsidan
<b>Vidvinkelpegel</b>	Förar- och passagerarsida
<b>Närsiktsspegel</b>	Elektrisk justering + värme
<b>Frontspegel</b>	Elektrisk justering + värme

#### Lås och larm

<b>Hyttlås</b>	Centrallås med fjärrkontroll
<b>Nycklar/fjärrkontroller</b>	2 st

#### Belysning

<b>Strålkastare, lamptyp</b>	LED
<b>Automatiskt halvljus</b>	Med
<b>Varselljustyp</b>	Med lysdioder DLR och tända positionsljus
<b>Fjärrljus i tak</b>	Med
<b>Breddmarkeringsljus, fram</b>	Vit
<b>Skyltbelysning på tak</b>	Förberedd
<b>Roterande varningsljus</b>	Förberedd
<b>Arbetsstrålk. bakände</b>	Vänster & högersida förberedd
<b>Sidomarkeringsljus</b>	Temporärt monterade
<b>Sidomarkeringslykta korriktionsvisare</b>	Med
<b>Baklyktetyp</b>	Glödlampa
<b>Bakljus, kabellängd</b>	Förlängd 1200 mm
<b>Backvarningsummer</b>	Med, bortkopplingsbart

#### Hyttinteriör

##### Ratt

<b>Ratt</b>	Standard
<b>Ställbar ratt</b>	Höjd + längd
<b>Infotainmentknappar på ratt</b>	Med

##### Stol

<b>Stolstyp, förarsida</b>	Medium
Luftfjädrad med goda inställningsmöjligheter. Stolen är justerbar i längsled och höjddled. Utrustad med ett ställbart ryggstöd med integrerat nackstöd, snabblossningsfunktion för att snabbt släppa ur luften, justerbart svankstöd och förvaring under stolen. Sittdynan går att vinkla och är justerbar i längsled.	
<b>Stolstyp, passagerarsida</b>	Medium
<b>Klädsel förarstol</b>	Vävd
<b>Klädsel passagerarstol</b>	Vävd
<b>Stolsöverdrag FFU</b>	Svart med Scania logotype
<b>Stolsvärme förarsida</b>	Med
<b>Bältesvarnare förarsida</b>	Med ljus- och ljudsignal

#### Förvaring

**Förvaring motortunnel / golv**

Öppen

**Interiör****Vägglädsel**

Vinyl

**Dörrklädsel**

Plast

**Invändigt solskydd, förarsida**

Rullgardin

**Gardin Framruta o dörrar**

Med

**Skyddsmattor**

Gummi

**Instrument****Instrumentpanel, ytfinish**

Standard (hård med krom detaljer)

**Instrumentpanel, Nedre delen färg**

Mörk sand

**Kombiinstrument**

7" skärm km/h

Scanias mest exklusiva kombinationsinstrument. 7 tums färgdisplay och utrustad med färd dator. Fyra mätare som visar: hastighet (km/h), varvtal, motortemperatur, bränslenivå, bränsleförbrukning och oljetryck.

**Färdskrivare**

Digital, Stoneridge

**Färdskrivare dataöverföring**

Förberedd

**Hastighetsbegränsare**

89 km/h

**Hastighetsbegränsare tre**

Med

**Scania körfältsvakt (LDW)**

Med

**Avancerad nödbroms (AEB)**

Med

**Alkolås FFU**

Dräger

**Klimatsystem****Luftkonditionering**

Med

**Klimatsystemkontroll (temp.kontroll)**

Automatisk

**Tillsatsvärme, hytt**

Rastvärmare

**Intriör belysning****Interna belysningen**

Basic

**Ljud och kommunikation****Infotainment system / Radio**

Premium 7" Skärm 2-DIN

**Infotainment röstkontroll**

Med

**Högtalarsystem**

4 x 20W dubbel spole

**DAB radio (Digital audio broadcast radio)**

Med

**Kartdata**

Europa

**Bluetooth**

Med

**USB IP, förarsida**

USB

**USB IP, mitten position**

USB

**USB-laddningsuttag på instrumentpanelen**

Med

**passagerarsida****FMS Förberedelse**

Interface

**230V hyttuttag**

Med

**12/24V uttag**

Grund

**Räddningsutrustning****Utrustning****Varningstriangel**

1 st

**Brandsläckare**

1x2 kg

**Färg****Hytt****Hyttfärg vit**

Ivory White

**Chassi****Chassifärg grå**

Sub Grey

**Multi Colour Concept (MCC)****Frontgrillsfärg, övre panel**  
**Frontgrillsfärg, övre ribbor**Stålgrå  
Silver brilliant

Preliminär specifikation